



DE LOOK & FEEL VAN HALOGEEN

Reflex LED 1

LE LOOK & FEEL DE HALOGÈNE



Universal Imports
Belcrownlaan 13 Q • 2100 Antwerpen
T +32 (0)3 641 61 40 • www.unibright.be



De gloednieuwe 'Reflex LED' biedt met zijn reflectorspiegel en superieure lensoptiek een unieke meerwaarde op het vlak van lichtkwaliteit en design.

Hierdoor verkrijgen wij de hoogwaardige **LOOK & FEEL** van halogeen.

De speciaal ontwikkelde heathsink en de specifieke LED driver zorgen bovendien voor een verhoogde lichtsterkte en zeer grote efficiëntie.

Les nouveaux articles '**Reflex LED**' offrent une valeur ajoutée unique au niveau de la qualité de la lumière et du design grâce au réflecteur facetté et une optique de lentille supérieure.

Nous obtenons ainsi le **LOOK & FEEL** de halogène.


En outre le système de dissipation de la chaleur, ainsi que l'alimentation spécifique augmentent fortement la luminosité et l'efficacité.

plug 'n play met driver
plug & play avec l'alimentation

strak design
design moderne

superieure lensoptiek
optique de lentille supérieure

unieke reflectorspiegel
réflecteur unique facetté



BEAM ANGLE 24 DEG WW			
Distance (m)	Avg./Max.E (lux)	Diameter (m)	
1	1820/2517	0.28	
2	455/629	0.56	
3	202/279	0.84	
4	113/157	1.12	
5	72/10	1.40	

BEAM ANGLE 38 DEG WW			
Distance (m)	Avg./Max.E (lux)	Diameter (m)	
1	929/1301	0.56	
2	232/325	1.12	
3	103/144	1.68	
4	58/81	2.24	
5	37/52	2.80	



Reflex LED 1

LED Downlight met 50 mm spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen.

LED Downlight avec réflecteur 50 mm, design unique et efficacité optimale. Un remplacement parfait de 50W halogène.



Matrix LED

Downlight met "Reflex LED2" module 50 mm. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen.

Downlight avec module "Reflex LED2" 50 mm. Un remplacement parfait de 50W halogène.



Tronix LED

Downlight met "Reflex LED2" module 50 mm. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen.

Downlight avec module "Reflex LED2" 50 mm. Un remplacement parfait de 50W halogène.



Reflex LED 2

LED Module met spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. Geschikt voor 50 mm standaard inbouwspots.

Module LED avec réflecteur, design unique et efficacité optimale. Un remplacement parfait de 50W halogène. Convient pour des spots encastrés standard 50 mm.

Titan	UB-DL10W540D	€ 48,00
∅	90 mm	
∅	70 mm	
H	70 mm	
Mat.	Aluminium	
↷	25°	
W	10W	
V	230V	
LED	4 x LED Cree	
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs	
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K	
Lumen	540 Lm	
Lux	>1820 Lx @ 100 cm	
CRI	82	
Beam	38°	
Powerfactor	0,95	
↕	viinderveren / ressorts	
!	Dimbaar / Dimmable LED voeding incl. / Alimentation LED incl.	



Aluminium	MA106117-RF2	€ 59,00
∅	82 mm	
∅	70 mm	
H	73 mm	
Mat.	Aluminium	
↷	25°	
W	10W	
V	230V	
LED	4 x LED Cree	
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs	
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K	
Lumen	540 Lm	
Lux	>1820 Lx @ 100 cm	
CRI	82	
Beam	38°	
Powerfactor	0,95	
↕	viinderveren / ressorts	
!	Dimbaar / Dimmable LED voeding incl. / Alimentation LED incl.	



Aluminium	TR106118-RF2	€ 59,00
□	82 x 82 mm	
∅	70 mm	
H	73 mm	
Mat.	Aluminium	
↷	25°	
W	10W	
V	230V	
LED	4 x LED Cree	
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs	
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K	
Lumen	540 Lm	
Lux	>1820 Lx @ 100 cm	
CRI	82	
Beam	38°	
Powerfactor	0,95	
↕	viinderveren / ressorts	
!	Dimbaar / Dimmable LED voeding incl. / Alimentation LED incl.	



■	24° Warmwit / Blanc chaud	UB-L10W540D-24	€ 42,00
■	38° Warmwit / Blanc chaud	UB-L10W540D-38	€ 42,00
∅	50 mm		
H	70 mm		
Mat.	Aluminium		
W	10W		
V	230V		
LED	4 x LED Cree		
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs		
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K		
Lumen	540 Lm		
Lux	>1820 Lx @ 100 cm		
CRI	82		
Beam	24° - 38°		
Powerfactor	0,95		
!	Dimbaar / Dimmable LED voeding incl. / Alimentation LED incl.		





Reflex LED 5

Highpower LED reflectorlamp, uniek design en optimale efficiëntie.
Highpower LED avec réflecteur, design unique et efficacité optimale.

■ 24° Warmwit / Blanc chaud	UB-L5W280-24	€ 25,00
■ 38° Warmwit / Blanc chaud	UB-L5W280-38	€ 25,00

∅	50 mm
H	70 mm
W	5W
V	230V
LED	3 x LED Cree
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K
Lumen	280 Lm
Lux	> 962 Lx @ 100 cm
CRI	82
Beam	24° - 38°
🔊	GU10
!	Niet dimbaar / <i>Non dimmable</i>



Reflex LED 8

Highpower LED reflectorlamp, uniek design en optimale efficiëntie.
Highpower LED avec réflecteur, design unique et efficacité optimale.

■ 24° Warmwit / Blanc chaud	UB-L8W410D-24	€ 34,00
■ 38° Warmwit / Blanc chaud	UB-L8W410D-38	€ 34,00

∅	50 mm
H	100 mm
W	8W
V	230V
LED	4 x LED Cree
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K
Lumen	410 Lm
Lux	> 1200 Lx @ 100 cm
CRI	82
Beam	24° - 38°
🔊	GU10
!	Dimbaar / <i>Dimmable</i>



Masters 230V - LED 5W Vast / Fixe

Zamak inbouwspot met Reflex LED 5
Encastré zamak avec Reflex LED 5

Wit / Blanc	601601 / LED5W	€ 34,00
IJzer geborsteld / Fer brossé	601616 / LED5W	€ 36,50

∅	80 mm
∅	64 mm
H	80 mm
Mat.	Zamak
W	5W
V	230V
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K
Lumen	280 Lm
Beam	38°
🔊	GU10
⚡	vliederveren / <i>ressorts</i>
!	lamp incl. / <i>lampe incl.</i>



Masters 230V - LED 5W Richtbaar / Orientable

Zamak inbouwspot met Reflex LED 5
Encastré zamak avec Reflex LED 5

Wit / Blanc	601701 / LED5W	€ 36,50
IJzer geborsteld / Fer brossé	601716 / LED5W	€ 39,25

∅	83 mm
∅	76 mm
H	80 mm
Mat.	Zamak
↷	25°
W	5W
V	230V
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3100 K
Lumen	280 Lm
Beam	38°
🔊	GU10
⚡	vliederveren / <i>ressorts</i>
!	lamp incl. / <i>lampe incl.</i>



Masters 230V - LED 5W Vierkant / Carré

Zamak inbouwspot met Reflex LED 5
Encastré zamak avec Reflex LED 5

Wit / Blanc	601M901 / LED5W	€ 36,80
IJzer geborsteld / Fer brossé	601M916 / LED5W	€ 40,00

⊠	82 x 82 mm
∅	76 mm
H	80 mm
Mat.	Zamak
↷	25°
W	5W
V	230V
Levensduur/Durée de vie ±	40 000 hrs
Kleurtemp/Temp couleur	2900-3300 K
Lumen	280 Lm
Beam	38°
🔊	GU10
⚡	vliederveren / <i>ressorts</i>
!	lamp incl. / <i>lampe incl.</i>