

## Xline Beam 20 noir



Profil design en aluminium équipé avec des leds Osram ultra puissantes intégrés dans un réflecteur très compacte offrant un superbe faisceau lumineux. Des multiples applications se trouvent dans les espaces de bureaux ainsi que résidentiels et les magasins.

## 25W 230V IP20 CCT3000K 2000 lm IRC 90

| Référence         | XLB252BB                            |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dimensions        | 1220 x 34 mm                        |
| Hauteur           | 80 mm                               |
| Matériel          | Aluminium                           |
| Couleur           | Noir RAL 9005                       |
| LED               | 2 x 5 x 2 W Osram - Oslon<br>Square |
| Temp de couleur   | 3000K                               |
| Lumen             | 2 x 1000 lm                         |
| Durée de vie +/-  | 40 000 hr                           |
| Courant Led       | 700 mA                              |
| CRI               | 90                                  |
| Faisceau          | 50°                                 |
| UGR               | <18                                 |
| Label énergétique | Е                                   |
|                   |                                     |

## Remarques

- Connecteurs de liaison XLCP3 nécessaire pour alligner les profilés
- Alimentation LED incl.
- DALI Dimmable

T: +32 (0)3 641 61 40

E: info@unibright.be